



SÖKANDE

Biogas Systems Nordic AB, 556256-4913

Ombud: Advokat Peo Dungal
Advokatfirman Dungal AB

MOTPART

LEVA i Lysekil AB, 556508-3440

Ombud: Advokat Hanna Lundqvist
Advokatfirman Lindahl KB

SAKEN

Överprövning enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF

KONKURRENSVERKET	
2019-04-11	
Avd	
Dnr	
KSnr	Aktbil

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår ansökan om ingripande mot upphandlingen.

BAKGRUND OCH YRKANDEN

LEVA i Lysekil AB (Beställaren) genomför en upphandling av totalentreprenad avseende omflyttning och ombyggnad av biogassystem och värme-system vid Långeviksverket ARV, Lysekil, dnr 34-2018-007.2. Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande enligt LUF. Tilldelning sker till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån grunden pris. Inom anbudstiden inkom två anbud i upphandlingen från Bravida Sverige AB (Bravida) och Biogas Systems Nordic AB (Biogas). Beställaren meddelade den 4 februari 2019 ett tilldelningsbeslut enligt vilket Bravida tilldelades kontrakt i upphandlingen.

Biogas ansöker om överprövning av upphandlingen och yrkar att förvaltningsrätten beslutar att Beställaren vidtar rättelse och tilldelar Biogas uppdraget, alternativt att upphandlingen görs om.

Beställaren motsätter sig ansökan och gör gällande att det inte finns några skäl för att ingripa mot upphandlingen.

VAD PARTERNA SAMMANFATTNINGSVIS HAR ANFÖRT

Biogas

Beställaren har inte behandlat leverantörerna likvärdigt.

Tilldelningsgrund i upphandlingen är pris. Biogas anbud var på 5 555 000 kr och Bravidas anbud på 5 990 000 kr. Efter anbudstidens utgång har uppenbarligen förhandlingar skett mellan Beställaren och Bravida vid vilka Bravida sänkt sitt pris, utan att Biogas fått tillfälle att delta i motsvarande förhandlingar, eller ens känt till förhandlingarna. Först efter att Biogas beställt fram handlingarna i upphandlingen har det framgått att dessa förhandlingar pågått. Den 22 januari 2019 ringde Beställaren till Biogas och meddelade att Biogas inte uppfyllde ett antal obligatoriska krav varför Biogas anbud skulle förkastas. På Biogas uppmaning kom senare samma dag på mail en lista över dessa krav. Det är alldeles uppenbart att Beställaren och Bravida förhandlat vidare efter helgerna och någon gång innan den 22 januari 2019 kommit överens om det ännu lägre priset.

Biogas svarade på Beställarens lista om påstådda inte uppfyllda obligatoriska krav den 24 januari 2019. Förutom en uppenbar felskrivning av datum för upphandlingsunderlaget, något som helt saknar betydelse, har Biogas uppfyllt de obligatoriska krav som underlaget innehåller genom att Biogas inte angivit någon avvikelse från kraven och därför accepterat underlagets

obligatoriska krav. Beställarens påståenden om att Biogas inte uppfyllt obligatoriska krav är således helt felaktiga och framstår som en efterhandskonstruktion för att, efter förhandlingarna med Bravida efter anbudstidens utgång, kunna förkasta Biogas anbud. Biogas har inte fått något svar från Beställaren på Biogas kommentarer till listan.

Genom att särbehandla en anbudsgivare har Beställaren brutit mot likabehandlingsprincipen och Biogas har genom nedlagda kostnader för anbudets framtagande lidit skada. Biogas kan också komma att lida skada genom utebliven vinst av ett uppdrag man rätteligen skulle fått. Dessutom strider hela handläggningen hos Beställaren mot grunderna för LOU och gällande regler inom EU om en rättvis och effektiv upphandling.

Vid en jämförelse mellan anbuderna kan konstateras att medan Bravidas anbud i stort sett saknar specifikationer är Biogas anbud mycket väl specificerat både vad det gäller tekniska specifikationer och genomförandet av entreprenaden. Detta gör det svart att bedöma om även Bravida uppfyllt alla obligatoriska krav.

Många av de krav som Beställaren påstår är obligatoriska är inte det och när de är det strider många av kraven mot proportionalitetsprincipen.

Angående påstått krav avseende flytt av gaskylare är detta inte uttryckt som ett obligatoriskt krav i upphandlingsdokumentet. Skrivningen kring denna del är mer resonerande än ett direkt krav, vilket är förståeligt med tanke på att inte ens Beställaren visste vart flytten ska ske. Biogas var vid ett flertal tillfällen på plats och diskuterade med Beställaren om alternativa platser att flytta gaskylaren till och förklarade att den prospektering som krävs innan flytten inte kan ingå i ett anbud.

Övriga av Beställaren påstådda eller framförda obligatoriska krav bryter mot proportionalitetsprincipen och ska därför inte tillmätas någon betydelse.

Beställaren

Beställaren genomförde efter anbudstidens utgång, och i enlighet med bestämmelserna om förenklat förfarande i LUF, förhandlingar med Bravida som var den enda anbudsgivaren som hade lämnat in ett anbud som uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Efter genomförda förhandlingar justerade Bravida bolagets offererade pris från 5 990 000 kr till, slutligen, 5 350 000 kr.

Biogas anbud innehåller brister som innebar att bolagets anbud inte uppfyller samtliga obligatoriska krav. Beställaren har därmed rätteligen förkastat Biogas anbud.

Flytt av gaskylare

Upphandlingen avser ombyggnad av biogassystem och värmesystem. Av den tekniska beskrivningen i upphandlingsdokumentet framgår att det befintliga biogassystemet med tillhörande värmesystem behöver en omflyttning och delvis en ombyggnad, se punkten AFA.21 i Administrativa föreskrifter. Det framgår också att diverse komponenter är i gott skick och ska återanvändas. De komponenter som ska återanvändas framgår av Handling 06.10 Schema genom att de är markerade med "moln" och av Handling 06.2 Teknisk rambeskrivning Rör och Mek, punkt BED.5.

En sådan komponent som enligt Handling 06.2 och Handling 06.10 ska återanvändas och flyttas är gaskylaren. Biogas har trots det, och i strid mot villkoren i upphandlingsdokumentet, angett att flytt av befintlig gaskylare inte

ingår i anbudet. Istället har Biogas angett att flytten och projekteringen av denna kommer att "föreslås kunden under projektet som tillägg".

Det fasta pris som anbudsgivaren ska ange, och som ligger till grund för utvärderingen, ska omfatta utförande av entreprenaden i sin helhet. Biogas anbud omfattar inte entreprenaden i sin helhet eftersom anbudet inte omfattar flytt av befintlig gaskylare. Istället avser Biogas att projekteringen och flytten av den befintliga gaskylaren ska ersättas enligt bestämmelserna om ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten).

Det framgår av punkt AFB.31 i Administrativa föreskrifter att anbud inte får innehålla reservationer. Eftersom Biogas anbud, i strid mot villkoren i upphandlingsdokumentet, inte omfattar flytt av befintlig gaskylare innehåller det en otillåten reservation. Biogas har också självt angett att bolaget har gjort ett avsteg från upphandlingsdokumentet i den här delen.

Betalningsvillkor

Enligt punkt AFD.622 i Administrativa föreskrifter ska entreprenören, i samråd med Beställaren, upprätta en prestationsbunden betalningsplan och överlämna den senast två veckor efter undertecknande av kontrakt. Beställaren har i punkt AFD.623 också angett att något förskott inte kommer att utbetalas. Entreprenaden ska utföras i enlighet med ABT 06. Enligt ABT 06 kap 6 § 12 ska beställaren erlægga delbetalning av kontraktssumman för utfört kontraktsarbete.

Biogas har i anbudet angett följande betalningsvillkor: "30 % vid order, 40 % vid leverans av pannstation, 20 % vid färdigt montage och uppstart 10% vid godkänt övertagande. I övrigt enligt FFU".

De av Biogas i anbudet angivna betalningsvillkoren innehåller alltså ett förskott om 30 procent som ska betalas vid order. För det första är de i anbudet angivna betalningsvillkoren, i och med förskottet, inte prestationsbundna och står därmed i strid mot villkoren i punkt AFD.622 och ABT 06 kap 6 § 12. För det andra står det i strid mot villkoret i punkt AFD.623 att föreskriva ett villkor om förskott. Biogas anbud innehåller därmed en otillåten reservation.

Redovisning av normer och standard som tillämpas

Enligt punkten AFB.31 i Administrativa föreskrifter ska anbudet utformas enligt bifogat anbudsformulär. En av de bilagor som anbudsgivaren enligt anbudsformuläret ska bifoga anbudet är en redovisning av normer och standard som tillämpas och uppfylls. I Handling 06.2 anges också att anbudsgivaren i anbudet ska ange vilka gällande krav och normer som leveransen uppfyller.

Biogas har i anbudet angett att tre olika normer tillämpas och uppfylls av bolaget vid arbeten mot kunder och vid projekt. De angivna normerna omfattar emellertid inte normer och standarder avseende rör, vilket är ett krav enligt upphandlingsdokumentet. Biogas anbud saknar alltså kravställd information och uppfyller därmed inte samtliga obligatoriska krav.

Dokumentation

Upphandlingsdokumentet innehåller omfattande krav på vilken dokumentation som entreprenören ska tillhandahålla Beställaren som en del av entreprenaden. Entreprenören ska exempelvis enligt punkt AFD.186 i Administrativa föreskrifter överlämna dokument för EG-försäkran, riskanalyser och underliggande dokument för CE-märkning. Enligt Handling 06.2, punkt YU ska entreprenören överlämna ett antal olika handlingar till Beställaren.

Biogas har i sitt anbud angett att följande dokument ingår i leveransen:

- Anläggningsbeskrivning med skötselinstruktioner och klassningsplaner
- Elschema och ritning i dwg-format
- Produktblad på ingående komponenter

Den dokumentation som Biogas har angett ingår i leveransen omfattar inte all den dokumentation som enligt kraven ska ingå i leveransen. Biogas anbud innehåller därmed en otillåten reservation.

Serviceavtal

Det framgår av Handling 06.3 Teknisk rambeskrivning El och Styr, punkt YYV att det i entreprenaden ingår två stycken servicebesök per år under garantitiden. Dessa servicebesök ska alltså ingå i det fasta pris som anbudsgivaren lämnar i anbudet och som ligger till grund för utvärderingen av anbudet.

Biogas har i anbudet angett att Beställaren kan teckna avtal med Biogas serviceorganisation och att avtalskunder bl.a. får en årlig kontroll/säkerhetsbesiktning av hela sin gasanläggning. För att Beställaren ska erhålla de servicebesök som är föreskrivna i upphandlingsdokumentet och som ska ingå i det fasta priset verkar Beställaren alltså behöva teckna ett serviceavtal med Biogas serviceorganisation. Biogas anbud innehåller därmed en otillåten reservation.

Övriga brister i Biogas anbud

Övriga brister i Biogas anbud avser diverse teknisk information som saknas i anbudet. Avsaknaden av den aktuella informationen gör att Beställaren inte har möjlighet att göra en fackmässig bedömning av anbudet och avgöra om

den offererade anläggningen uppfyller de krav som framgår av upphandlingsdokumentet.

Ett exempel på sådan bristande information avser sektioneringsventiler. Beställaren har i upphandlingsdokumentet redovisat anläggningens principiella uppbyggnad, se Handling 06.11 Schema. Den principiella uppbyggnaden innehåller vissa krav på sektionering, vilket innebär att anläggningen i syfte att förenkla underhåll och service delas upp i olika sektioner. Mellan sektionerna finns så kallade sektioneringsventiler, vars funktion är att stänga respektive öppna delar av systemet vid behov.

Beställaren har inte ställt upp några obligatoriska krav på antalet sektioneringsventiler, utan endast angett principerna för anläggningens uppbyggnad. För att anläggningen ska uppfylla de principerna krävs emellertid viss sektionering av anläggningen. Beställarens fackmannamässiga bedömning är att det schema som Biogas presenterade i anbudet inte uppfyller ställda krav på sektionering. Biogas offererade anläggning innehåller bl.a. för få sektioneringsventiler, vilket enligt Beställarens bedömning skulle komma att föranleda tillkommande kostnader vid genomförandet. Enligt det schema som Biogas har presenterat i anbudet är det exempelvis inte möjligt att stänga av vattentillförseln till gaspannan utan att stänga av hela systemet, vilket är ett krav enligt den principiella uppbyggnad som Beställaren har redovisat i Handling 06.11.

Även om Biogas anbud skulle ha innehållit sådan kravställd teknisk information hade bolagets anbud trots det inte uppfyllt obligatoriska krav eftersom anbudet innehåller otillåtna reservationer enligt vad som redovisas ovan samt saknar kravställd information enligt vad som redovisas ovan.

Proportionalitet

Det fasta priset som anbudsgivaren ska ange ska omfatta entreprenaden i sin helhet. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad vilket innebär att entreprenören i förhållande till Beställaren svarar för såväl projektering som utförande. Det utgör således varken ett oproportionerligt eller ovanligt krav att det ingår i entreprenaden, och därmed i anbudet, att projektera och utföra flytten av gaskylare. Den omständigheten att Beställaren i upphandlingsdokumentet inte angav uppgifter om vart flytten skulle ske ändrar inte den bedömningen.

Även övriga obligatoriska krav som Beställaren ställt upp är proportionerliga.

Skada

Eftersom Biogas anbud inte uppfyller samtliga obligatoriska krav har Beställaren rätteligen förkastat det. Biogas har därmed inte lidit, eller riskerat att lida, någon skada av de påstådda felen i upphandlingen.

Bravidas kravuppfyllelse

Bravida har i sitt anbud lämnat in kravställd information och anbudet saknar, till skillnad från Biogas anbud, reservationer. Bravidas anbud uppfyller därmed samtliga obligatoriska krav.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

En upphandlande enhet är fri att bestämma hur upphandlingsdokumenten ska utformas samt kriterierna för tilldelning av kontrakt så länge de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LUF iakttas. De obligatoriska krav som anges i upphandlingsdokumentet ska vidare normalt vara till fullo uppfyllda i anbudet för att den upphandlande enheten ska kunna uppta ett anbud till slutlig anbudsutvärdering (jfr bl.a. HFD 2016 ref. 37.)

I mål om ingripande enligt LUF gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange vilka omständigheter talan grundas på och att domstolens prövning är begränsad till de grunder som parten har åberopat (jfr RÅ 2009 ref. 69). Det är som huvudregel den som ansökt om överprövning som har bevisbördan och ska visa att upphandlingen skett i strid med LUF. Det är också sökande som ska visa att han har lidit eller riskerat att lida skada på grund av den eller de brister som påtalas (jfr HFD 2013 ref. 53).

Biogas har i målet gör gällande (i) att Beställaren, genom att förhandla med Bravida om priset utan att Biogas fått tillfälle att delta i motsvarande förhandlingar, inte har behandlat anbudsgivarna likvärdigt, (ii) att Beställaren felaktigt har förkastat Biogas anbud samt att de krav Beställaren gör gällande att Biogas inte har uppfyllt är oproportionerliga samt (iii) att det är svårt att bedöma om Bravida har uppfyllt alla obligatoriska krav i upphandlingen eftersom Bravidas anbud saknar specifikationer.

Förvaltningsrättens bedömning

Förhandlingen med Bravida

Förvaltningsrätten konstaterar att den aktuella upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt LUF. Ett sådant förfarande innebär enligt 19 kap. 5 § LUF att den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Eftersom Bravida är den enda anbudsgivaren som Beställaren har kvalificerat till anbudsutvärderingen har Beställaren genom att förhandla med Bravida, under förutsättning att det var riktigt att förkasta Biogas anbud, varken brutit mot likabehandlingsprincipen eller mot reglerna om förenklat förfarande enligt LUF.

Biogas kravuppfyllelse och kravens proportionalitet

Beställaren har bedömt att Biogas anbud inte har uppfyllt ett antal obligatoriska krav i upphandlingen.

Flytt av gaskylare

Den aktuella upphandlingen avser en totalentreprenad avseende en omflyttning och en delvis ombyggnad av Beställarens befintliga biogassystem med tillhörande värmesystem.

Av punkten AFA.21 i Administrativa föreskrifter framgår, såvitt här är relevant, följande.

*Diverse komponenter är i gott skick och skall återanvändas.
Se även flödesbild för biogassystemet gällande principiell uppbyggnad och vilka komponenter som skall återanvändas. Handling 6.10*

Av Handling 6.10 framgår, såvitt här är relevant, att de delar av systemet som är omringade av s.k. moln är befintliga/återanvända. "Kylmaskin" är en av de delar av biogassystemet som är omringad av moln.

Av punkten BED.5 i Handling 06.2 framgår, såvitt här är relevant, följande.

Flyttningsarbeten

[...]

- *Befintlig gaskylare*

Förvaltningsrätten konstaterar att det genom ovanstående delar av upphandlingsdokumenten klart och tydligt framgår att uppdraget i aktuell upphandling, och således det pris som ska offereras, inkluderar en omflyttning av den befintliga gaskylaren.

Biogas har i sitt anbud angett: "Gaskylare bibehålls men ny position projekteras och föreslås kunden under projektet som tillägg". Förvaltningsrätten finner att Biogas genom aktuell skrivning har gjort en reservation i sitt anbud med innebörden att offererat pris inte inkluderar flytt av gaskylaren, vilket står i strid med ovan redovisade delar av upphandlingsdokumenten samt punkten AFB.31 i Administrativa föreskrifter där det anges att anbuden inte får innehålla reservationer.

Betalningsvillkor

Av punkt AFD.622 i Administrativa föreskrifter framgår följande.

*Prestationsbunden betalningsplan skall upprättas i samråd med beställaren och överlämnas senast 2 veckor efter undertecknande av kontrakt.
Inga fakturavgifter eller andra typer av administrativa avgifter accepteras.*

Av punkt AFD.623 i Administrativa föreskrifter framgår följande.

Förskott kommer ej att utbetalas.

Biogas har i sitt anbud angett följande betalningsvillkor: "30 % vid order, 40 % vid leverans av pannstation, 20 % vid färdigt montage och uppstart 10% vid godkänt övertagande. I övrigt enligt FFU".

Förvaltningsrätten finner att de betalningsvillkor Biogas angett i sitt anbud står i strid med de villkor som fastställts genom punkterna AFD. 622 och AFD.623 eftersom villkoret om delvis betalning redan vid order dels inte är prestationsbundet och dels utgör en reservation om förskott, vilket enligt dessa punkter inte är tillåtet.

Redovisning av normer och standard

Enligt anbudsformuläret ska anbudsgivaren till anbudet bifoga bl.a. Redovisning av normer och standard som tillämpas och uppfylls. I Handling 06.2 under rubriken Normer, s. 10, anges: "I anbudet ska anges vilka gällande krav och normer som leveransen uppfyller".

Biogas har till sitt anbud bifogat bilagan Redovisning av normer och standard som tillämpas och uppfylls av vilken framgår följande.

Följande normer och standards tillämpas och uppfylls av Biogas Systems Nordic AB vid arbeten mot kunder och vid projekt.

EGN 2017 (Energisgasnormen 2017)

BGA 2017 (Anvisning Biogas Anläggning 2017)

Handbok 436 Klassning av explosionsfarliga områden (ATEX)

Beställaren har gjort gällande att angivna normer inte omfattar normer och standarder avseende rör, vilket är ett krav enligt upphandlingsdokumentet. Detta påstående har Biogas varken ifrågasatt eller motbevisat. Eftersom rörarbeten ingår i den aktuella entreprenaden har Biogas således inte uppfyllt det ställda kravet om redovisning.

Dokumentation som ska tillhandahållas

Beställaren har i upphandlingsdokumenten (t.ex. enligt punkt AFD.186 i Administrativa föreskrifter och punkt YU i Handling 06.2) ställt krav att entreprenören som en del av entreprenaden ska överlämna vissa dokument till Beställaren.

Biogas har i sitt anbud angett följande.

Dokumentation

Följande dokument ingår i leveransen:

Anläggningsbeskrivning med skötselinstruktioner och klassningsplaner.

Elschema och ritning i dwg-format.

Produktblad på ingående komponenter.

Förvaltningsrätten konstaterar att den dokumentation som Biogas har angett ingår i leveransen inte omfattar all dokumentation som enligt upphandlingsdokumenten ska ingå i leveransen. Biogas anbud innehåller därmed en otillåten reservation även i det avseendet.

Serviceavtal

Av punkten YYV i Handling 06.3 framgår, såvitt här är relevant, följande.

I entreprenaden ingår 2 st servicebesök/år under garantitiden.

Biogas har i anbudet angett följande.

Biogas Systems Nordic AB har egen serviceorganisation med vilken Beställaren kan teckna avtal. Vi kan även ombesörja service & underhåll på Era övriga biogasinstallationer. Avtalskunder har rabatt på reservdelar, fri telefonsupport och årlig kontroll/säkerhetsbesiktning av hela sin gasanläggning.

Förvaltningsrätten konstaterar att det av punkten YYV i Handling 06.3 klart och tydligt framgår att entreprenaden, och således det pris som ska offereras, inkluderar två servicebesök per år under garantitiden. Förvaltningsrätten finner att Biogas genom aktuell skrivning i sitt anbud har gjort en reservation med innebörden att offererat pris inte inkluderar servicebesöken, vilket står i strid med upphandlingsdokumenten och punkten AFB.31 i Administrativa föreskrifter.

Sammanfattande slutsats

Mot bakgrund av det som ovan anförts finner förvaltningsrätten att Biogas anbud innehåller ett antal otillåtna reservationer samt saknar viss kravställd information i upphandlingen. Beställaren har därmed haft fog för sitt beslut att förkasta Biogas anbud. Med anledning av denna bedömning saknas skäl att pröva vad Beställaren anført beträffande övriga brister i Biogas anbud.

Proportionalitet

Biogas har gjort gällande att de krav bolaget inte har ansetts uppfylla står i strid med proportionalitetsprincipen. Avseende flytten av gaskylare anför Biogas att inte ens Beställaren kände till vart flytten ska ske, att alternativa platser diskuterades med Beställaren samt att Biogas förklarade att den projektering som krävs innan flytten inte kan ingå i anbudet. Påståendet att övriga aktuella krav är oproportionerliga har Biogas inte motiverat närmare.

Beställaren har i sin tur gjort gällande att samtliga ställda krav är proportionerliga och avseende flytten av gaskylare anført att det varken är ett oproportionerligt eller ovanligt krav i en totalentreprenad att såväl projektering och utförande av flytt ingår.

Mot bakgrund av att det är fråga om en totalentreprenad finner förvaltningsrätten, även med beaktande av vad Biogas anför, att de i målet aktuella kraven och kontraktsvillkoren inte är för långtgående med hänsyn till sitt syfte. Biogas har således inte förmått visa att dessa står i strid med proportionalitetsprincipen i 4 kap. 1 § LUF.

Bravidas kravuppfyllse

Biogas har inte närmare preciserat vilka specifikationer Bravidas anbud saknar och därmed inte heller förmått visa att Bravidas anbud brister i kravuppfyllelse.

Sammanfattning

Mot bakgrund av det som ovan anförts saknas skäl att på grund av det Biogas gjort gällande i målet förordna om ingripande enligt 20 kap. 6 § LUF. Ansökan ska därmed avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-05).

Annika Lowén

Lagman

Målet har föredragits av föredragande juristen Stefka Bokmark.



Hur man överklagar

FR-05

Den som inte är nöjd med förvaltningsrättens beslut kan överklaga. Här framgår hur det går till.

Närmare regler finns i den lag som gäller för målet, se rutan längst ner på nästa sida för hänvisningar.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som ni fick del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För myndigheten räknas tiden alltid från beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om ni exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-afton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Tänk på detta i mål om överprövning av upphandling

I vissa fall kan myndigheten ingå avtal efter 10 dagar från det att domstolen avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut, och i vissa fall får myndigheten ingå avtal omedelbart. Efter att avtal har slutits får kammarrätten inte överpröva upphandlingen. Detta gäller alltså även om tiden för överklagande fortfarande gäller.

Gör så här

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför ni tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring ni vill ha och varför ni tycker att kammarrätten ska ta upp ert överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis ni vill hänvisa till. Förklara vad ni vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå er: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om ni har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten – adressen finns i beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har ni tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om ni *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt ni vill föra fram.

Vill ni veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om ni har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.

För fullständig information, se:

- lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap.
- lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 20 kap.
- lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 16 kap.
- lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 16 kap.
- lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap.
- lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorn, 20 kap.