



**FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I UPPSALA**

DOM
2013-02-18
Meddelad i
Uppsala

Mål nr
6773-12
Enhet 2

SÖKANDE

Kungshusen Medicinska AB
Box 94
647 22 Mariefred

MOTPARTER

1. Landstinget i Uppsala län
2. Örebro läns landsting
3. Landstinget Dalarna
4. Landstinget Sörmland
5. Landstinget Västmanland


Genom: Varuförsörjningen, Landstinget i Uppsala län

SAKEN

Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU

DOMSLUT

Förvaltningsrätten bifaller ansökan och förordnar att upphandlingen ska rättas på så sätt att Kungshusen Medicinska AB:s anbud utvärderas avseende produktgrupperna 66 och 67 och att upphandlingen görs om såvitt gäller produktgrupperna 70 och 71.



BAKGRUND

Landstingen i Dalarna, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro län har (genom Varuförsörjningen) genomfört en upphandling "Operation, allmän" med dnr VF2011-0023. Kungshuset Medicinska AB:s (bolaget) anbud utvärderades inte avseende produktgrupperna 66, 67, 70 och 71.

YRKANDEN OCH GRUNDER

Bolaget yrkar att deras handtag 1212-01 No-Zmoke tas med i utvärderingen av produktgrupperna 66, 67, 70 och 71. Till stöd för sitt yrkande anför bolaget bl.a. följande. Gällande produktgrupp 66 och 67 står det i kravspecifikationen att möjlighet till förlängning av rökutsug/diatermielektrod bör finnas. Bolagets handtag uppfyller detta krav. Varuförsörjningen har exkluderat bolagets handtag gällande produktgrupp 70 och 71 med motiveringen att det är ett periodiskt diatermihandtag som efterfrågas. Av kravspecifikationen framgår inte på något sätt hur denna förlängning ska vara utformad så bolaget anser sig kvalificerade att utvärderas inom dessa produktgrupper.

Varuförsörjningen medger bolagets yrkande om rättelse avseende produktgrupperna 66 och 67 på så sätt att bolagets offererande handtag 1212-01 No Zmoke tas med i en ny utvärdering. Avseende produktgrupp 70 och 71 är Varuförsörjningens inställning att rättelse inte är möjlig och att upphandlingen då bör göras om. Till stöd för sin inställning anför Varuförsörjningen bl.a. följande. Avseende produktgrupperna 70 och 71 är den påpekade bristen i förfrågningsunderlaget av den art, dvs. en definition av hur en låsanordning ska vara utformad för att vara patientsäker, att den kan påverka valet av offererad produkt från en leverantör. I denna del är det därför endast möjligt att rättelse sker genom att upphandlingen görs om.

Bolaget genmäler bl.a. följande. Angående produktgrupperna 70 och 71 anser bolaget att punkten "[l]åsning för den periskopiska delen skall vara

säker” stryks eftersom det idag inte finns något regelverk som reglerar detta. Om detta kan ske utan att upphandlingen på dessa produktgrupper görs om vore optimalt, men om det inte är möjligt anser bolaget att upphandlingen bör göras om.

DOMSKÄL

I målet är det ostridigt mellan parterna att Varuförsörjningen brutit mot grundläggande principer i 1 kap. 9 § LOU eller annan bestämmelse i LOU avseende produktgrupperna 66, 67, 70 och 71 och att bolaget riskerar att lida skada som en följd härav. Det finns därmed grund för ingripande mot upphandlingen. Avseende produktgrupp 66 och 67 är det ostridigt mellan parterna att rättelse ska ske på så sätt att bolagets anbud utvärderas och nytt tilldelningsbeslut fattas av Varuförsörjningen. Förvaltningsrätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning och upphandlingen ska därför rättas i denna del.

Avseende produktgrupp 70 och 71 anser Varuförsörjningen att rättelse inte är en tillräcklig utgård utan att upphandlingen bör göras om i denna del. Bolaget yrkar i första hand att även dessa produktgrupper rättas och först i andra hand att upphandlingen görs om.

Avseende produktgrupperna 70 och 71 utgörs bristen i förfrågningsunderlaget av att det inte är definierat hur en låsandordning ska vara utformad för att vara patientsäker. Det råder således oklarheter vilka egenskaper handtaget vilket enligt förvaltningsrättens mening kan påverka vilken produkt en leverantör offererar i anbudet. Felet är hänförligt till det konkurrensuppsökande skedet och rättelse är därmed inte en tillräcklig åtgärd. Förvaltningsrätten finner att upphandlingen ska göras om avseende produktgrupperna 70 och 71.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV3109/1A LOU).



Peter Liff

rådman

Målet har handlagts av Martin Bäckström.